

### 商品名

『プロステップ クリームオキシダン AN2%』を、  
『プロステップ クリームオキシダン AC2%』に変更させていただきます。

### 変更日

2020年11月2日

「商品名」変更に合わせて、「パウチ容器」も変更させていただきます。

### 変更目的

#### <商品名>

AN2%として発売しておりましたが、“AN”よりも“AC”の方がより一般名称として受け入れられている市場背景を考慮し、AC2%に変更させていただきます。

#### <パウチ容器>

吐出量が調整しやすい口径への見直しと、ヒンジキャップによる閉封時の飛び散りを解消することで、使用感の向上を図っております。

更に今回のキャップ及びパウチの形状変更によって、より省資源やゴミの減量化に配慮した容器を採用しております。

※今回の変更による商品の「品質」・「内容量」・「価格」につきましては、変更ございません。

※パウチ容器変更につきましては、来春発売予定のプロステップグレイのリニューアルに先行して、デザインの変更を行っております。

### リニューアルイメージ



#### 医薬部外品

#### ■使用上の注意

- ヘアカラー・脱色剤・脱染剤（医薬部外品）は、「使用上の注意」をよく読んで正しくお使いください。
- ヘアカラーでかぶれたことがある方には、絶対に使用しないでください。
- ヘアカラーをご使用前には、毎回必ず皮膚アレルギー試験（パッチテスト）をしてください。